

Aktualny cennik od 01.06.2009

Platność: za pobraniem, następnie 14 dni przelew

Upusty: przy płatności gotówkowej – 5% upust, dla stałych klientów indywidualne upusty uzależnione od obrotu


Transport: kurierem GLS na koszt dostawcy przy zamówieniu powyżej 500 zł netto,

przy zamówieniach poniżej tej kwoty doliczamy 17 zł netto za transport (22 zł netto przy płatności pobraniowej)


przy przesyłkach mniejszych (pocztowych) doliczamy kwotę 10 zł, a pobraniowych 12,50zł

Connect Polska
ul. Podkarpacka 5A, 38-400 Krosno
tel. (13) 436 1234, fax (13) 436 1235
info@connectpolska.com


Lp.	NAZWA TOWARU	Symbol	Jm.	cena zł netto
BEZPIECZNIKI, GNIAZDA BEZPIECZNIKÓW				
1	BEZPIECZNIK CYLINDRYCZNY 8A (op. 100 SZT.)	8A CYL100	100	6,60
2	BEZPIECZNIK CYLINDRYCZNY 8A (op. FOLIA 5000 SZT.)	8ACYL5000	100	5,90
3	BEZPIECZNIK CYLINDRYCZNY 16A (op. 100 SZT.)	16A CYL100	100	6,60
4	BEZPIECZNIK CYLINDRYCZNY 16A (op. FOLIA 5000 SZT.)	16ACYL5000	100	5,90
5	BEZPIECZNIK CYLINDRYCZNY 25A (op. 100 SZT.)	25A CYL100	100	6,60
6	BEZPIECZNIK CYLINDRYCZNY 25A (op. FOLIA 5000 SZT.)	25A CYL5000	100	5,90
7	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MINI 5A (op. 25 SZT)	5A MINI25	100	21,30
8	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MINI 5A (op. 100 SZT)	5AMINI100	100	18,50
9	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MINI 5A (op. 1000 SZT)	5AMINI1000	100	14,50
10	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MINI 7,5A (op. 25 SZT)	7,5A MINI25	100	21,30
11	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MINI 7,5A (op. 100 SZT)	7,5AMINI100	100	18,50
12	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MINI 7,5A (op. 1000 SZT)	7,5AMINI1000	100	14,50
13	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MINI 10A (op. 25 SZT)	10A MINI25	100	21,30
14	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MINI 10A (op. 100 SZT)	10AMINI100	100	18,50
15	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MINI 10A (op. 1000 SZT)	10AMINI1000	100	14,50
16	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MINI 15A (op. 25 SZT)	15A MINI25	100	21,30
17	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MINI 15A (op. 100 SZT)	15AMINI100	100	18,50
18	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MINI 15A (op. 1000 SZT)	15AMINI1000	100	14,50
19	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MINI 20A (op. 25 SZT)	20A MINI25	100	21,30
20	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MINI 20A (op. 100 SZT)	20AMINI100	100	18,50
21	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MINI 20A (op. 1000 SZT)	20AMINI1000	100	14,50
22	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MINI 25A (op. 25 SZT)	25A MINI25	100	21,30
23	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MINI 25A (op. 100 SZT)	25AMINI100	100	18,50
24	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MINI 25A (op. 1000 SZT)	25AMINI1000	100	14,50
25	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MINI 30A (op. 25 SZT)	30A MINI25	100	21,30
26	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MINI 30A (op. 100 SZT)	30AMINI100	100	18,50
27	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MINI 30A (op. 1000 SZT)	30AMINI1000	100	14,50
28	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY UNI (MIDI) 3A (op. 100 SZT)	3AUNI100	100	11,70
29	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY UNI (MIDI) 3A (op. 100 SZT)	3AUNI5000	100	9,40
30	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY UNI (MIDI) 5A (op. 100 SZT)	5AUNI100	100	11,70
31	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY UNI (MIDI) 5A (op. 100 SZT)	5AUNI5000	100	9,40
32	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY UNI (MIDI) 7,5A (op. 100 SZT)	7,5AUNI100	100	11,70
33	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY UNI (MIDI) 7,5A (op. 5000 SZT)	7,5AUNI5000	100	9,40
34	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY UNI (MIDI) 10A (op. 100 SZT)	10AUNI100	100	11,70
35	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY UNI (MIDI) 10A (op. 5000 SZT)	10AUNI5000	100	9,40
36	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY UNI (MIDI) 15A (op. 100 SZT)	15AUNI100	100	11,70
37	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY UNI (MIDI) 15A (op. 5000 SZT)	15AUNI5000	100	9,40
38	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY UNI (MIDI) 20A (op. 100 SZT)	20AUNI100	100	11,70
39	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY UNI (MIDI) 20A (op. 5000 SZT)	20AUNI5000	100	9,40
40	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY UNI (MIDI) 25A (op. 100 SZT)	25AUNI100	100	11,70
41	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY UNI (MIDI) 25A (op. 5000 SZT)	25AUNI5000	100	9,40
42	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY UNI (MIDI) 30A (op. 100 SZT)	30AUNI100	100	11,70
43	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY UNI (MIDI) 30A (op. 5000 SZT)	30AUNI5000	100	9,40
44	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MAXI 20A (op. 10 SZT)	20AMAXI10	100	142,00
45	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MAXI 30A (op. 10 SZT)	30AMAXI10	100	142,00
46	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MAXI 40A (op. 10 SZT)	40AMAXI10	100	142,00
47	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MAXI 50A (op. 10 SZT)	50AMAXI10	100	142,00
48	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MAXI 60A (op. 10 SZT)	60AMAXI10	100	142,00
49	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MAXI 70A (op. 10 SZT)	70AMAXI10	100	142,00
50	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MAXI 80A (op. 10 SZT)	80AMAXI10	100	142,00
51	BEZPIECZNIK PŁYTKOWY MAXI 100A (op. 10 SZT)	100AMAXI10	100	142,00
52	ZESTAW BEZPIECZNIKÓW CYLINDR. BLISTER (10szt.)	CYLKPL10	Kpl.	1,55
53	ZESTAW BEZPIECZNIKÓW PŁYTK. UNI BLISTER (10szt.)	UNIKPL10	Kpl.	1,55
54	ZESTAW BEZPIECZNIKÓW PŁYTK. MINI BLISTER (10szt.)	MINIKPL10	Kpl.	1,85
55	GNIAZDO BEZPIECZNIKA TYP T (KOMPLET Z KONEKTORAMI I OSŁONA)	668N	Kpl.	2,00
56	GNIAZDO BEZPIECZNIKA PŁYTKOWEGO TYP STANDARD	666N	szt.	1,50
57	OSŁONA GNIAZDA BEZPIECZNIKA PŁYTKOWEGO TYPU STANDARD 1 KROTNIA	10CV	szt.	0,30
58	GNIAZDO BEZPIECZNIKA CYLINDRYCZNEGO TYP STANDARD	610N	Kpl.	1,45
ZŁĄCZA KONEKTOROWE I OCZKOWE				




59	KONEKTOR / WSUWKA 2,8 A-1 (100 SZT.)	1677.05.00.9	100	4,80
60	KONEKTOR / WSUWKA 2,8 A-1 (FOLIA 5000 SZT.)	1677.05.00.9/5000	100	4,00
61	KONEKTOR / WSUWKA ZACZEP 2,8 E-1 (100 SZT.)	31011.52.00	100	19,80
62	KONEKTOR / WSUWKA ZACZEP 2,8 E-1 (FOLIA 5000 SZT.)	31011.52.00/5000	100	18,70
63	KONEKTOR / WSUWKA 4,8 A-1 (100 SZT.)	2673.05.00.9	100	6,10
64	KONEKTOR / WSUWKA 4,8 A-1 (FOLIA 5000 SZT.)	2673.05.00.9/5000	100	5,20
65	KONEKTOR / WSUWKA ZACZEP 4,8 E-1 (100 SZT.)	1348.1000.01	100	12,80
66	KONEKTOR / WSUWKA ZACZEP 4,8 E-1 (FOLIA 5000 SZT.)	1348.1000.01/5000	100	11,20
67	KONEKTOR / WSUWKA 6,3 A-2,5 (100 SZT.)	677.00.9	100	5,50
68	KONEKTOR / WSUWKA 6,3 A-2,5 (FOLIA 5000 SZT.)	677.00.9/5000	100	4,80
69	KONEKTOR / WSUWKA 6,3 E-2,5 (100 SZT.)	671.00.9	100	6,60
70	KONEKTOR / WSUWKA 6,3 E-2,5 (FOLIA 5000 SZT.)	671.00.9/5000	100	5,80
71	KONEKTOR / NASUWKA 2,8 F-1 (100 SZT.)	1670.05.00.9	100	4,00
72	KONEKTOR / NASUWKA 2,8 F-1 (FOLIA 5000 SZT.)	1670.05.00.9/5000	100	3,30
73	KONEKTOR / NASUWKA ZACZEP 2,8 J-1 (100 SZT.)	30010.52.000	100	12,80
74	KONEKTOR / NASUWKA ZACZEP 2,8 J-1 (FOLIA 5000 SZT.)	30010.52.000/5000	100	11,20
75	KONEKTOR / NASUWKA 4,8 F-1 0,5 (100 SZT.)	2670.05.00.9	100	4,60
76	KONEKTOR / NASUWKA 4,8 F-1 0,5 (FOLIA 5000 SZT.)	2670.05.00.9/5000	100	3,90
77	KONEKTOR / NASUWKA ZACZEP 4,8 J-1 (100 SZT.)	4312.00	100	12,80
78	KONEKTOR / NASUWKA ZACZEP 4,8 J-1 (FOLIA 5000 SZT.)	4312.00/5000	100	11,20
79	KONEKTOR / NASUWKA 6,3 F-1 (100 SZT.)	672.08.00.9	100	5,30
80	KONEKTOR / NASUWKA 6,3 F-1 (FOLIA 5000 SZT.)	672.08.00.9/5000	100	4,60
81	KONEKTOR / NASUWKA 6,3 F-2,5 (100 SZT.)	670.08.00.9	100	5,10
82	KONEKTOR / NASUWKA 6,3 F-2,5 (FOLIA 5000 SZT.)	670.08.00.9/5000	100	4,60
83	KONEKTOR / NASUWKA 6,3 J-2,5 (100 SZT.)	674.08.00.9	100	5,30
84	KONEKTOR / NASUWKA 6,3 J-2,5 (FOLIA 5000 SZT.)	674.08.00.9/5000	100	4,80
85	KONEKTOR / NASUWKA KATOWA 6,3 H-2,5 (100 szt.)	683.08.00.9	100	6,50
86	KONEKTOR / NASUWKA KATOWA 6,3 H-2,5 (FOLIA 5000 szt.)	683.08.00.9/5000	100	5,60
87	KONEKTOR / NASUWKA KATOWA 7,7 P4 (100 szt.)	5364.00	100	15,30
88	KONEKTOR / NASUWKA KATOWA 7,7 P4 (FOLIA 5000 szt.)	5364.00/5000	100	14,40
89	KONEKTOR / WSUWKO-NASUWKA 6,3 I-2,5 (100 SZT.)	67077.00.9	100	11,50
90	KONEKTOR / WSUWKO-NASUWKA 6,3 I-2,5 (FOLIA 5000 SZT.)	67077.00.9/5000	100	10,60
91	KONEKTOR / NASUWKA 9,5 F-6 (100 SZT.)	3670.11.00.9	100	15,20
92	KONEKTOR / NASUWKA 9,5 F-6 (FOLIA 1000 SZT.)	3670.11.00.9/5000	100	14,30
93	KOŃCÓWKA OCZKO M3/1,5 OKR (100 SZT.)	7632.05.00.9	100	5,50
94	KOŃCÓWKA OCZKO M3/1,5 OKR (FOLIA 5000 SZT.)	7632.05.00.9/5000	100	4,60
95	KOŃCÓWKA OCZKO M4/1 OKR (100 SZT.)	7642.05.00.9	100	5,50
96	KOŃCÓWKA OCZKO M4/1 OKR (FOLIA 5000 SZT.)	7642.05.00.9/5000	100	4,60
97	KOŃCÓWKA OCZKO M4/2,5 OKR (100 SZT.)	3804M.05.00.9	100	5,60
98	KOŃCÓWKA OCZKO M4/2,5 OKR (FOLIA 5000 SZT.)	3804M.05.00.9/5000	100	4,70
99	KOŃCÓWKA OCZKO M5/2,5 OKR (100 SZT.)	3805M.05.00.9	100	5,60
100	KOŃCÓWKA OCZKO M5/2,5 OKR (FOLIA 5000 SZT.)	3805M.05.00.9/5000	100	4,70
101	KOŃCÓWKA OCZKO M6/2,5 OKR (100 SZT.)	3806M.05.00.9	100	5,60
102	KOŃCÓWKA OCZKO M6/2,5 OKR (FOLIA 5000 SZT.)	3806M.05.00.9/5000	100	4,70
103	KOŃCÓWKA OCZKO M5/2,5 kwadratowe (100 SZT.)	3852.06.00.9	100	6,60
104	KOŃCÓWKA OCZKO M5/2,5 kwadratowe (FOLIA 5000 SZT.)	3852.06.00.9/5000	100	5,70
105	KOŃCÓWKA OCZKO M6/2,5 kwadratowe (100 SZT.)	3864.06.00.9	100	6,60
106	KOŃCÓWKA OCZKO M6/2,5 kwadratowe (FOLIA 5000 SZT.)	3864.06.00.9/5000	100	5,70
107	KOŃCÓWKA OCZKO M8/2,5 kwadratowe (100 SZT.)	4082.07.00.9	100	11,10
108	KOŃCÓWKA OCZKO M8/2,5 kwadratowe (FOLIA 5000 SZT.)	4082.07.00.9/5000	100	10,20
109	KOŃCÓWKA OCZKO M10/2,5 kwadratowe (100 SZT.)	40102.07.00.9	100	11,90
110	KOŃCÓWKA OCZKO M10/2,5 kwadratowe (FOLIA 5000 SZT.)	40102.07.00.9/5000	100	10,60
111	KOŃCÓWKA OCZKO M6/6 (0,7) OKR (100 SZT.)	2726.07.00.9	100	12,10
112	KOŃCÓWKA OCZKO M6/6 (0,7) OKR (FOLIA 5000 SZT.)	2726.07.00.9/5000	100	11,30
113	KOŃCÓWKA OCZKO M8/6 (0,8) OKR (100 SZT.)	3908.08.00.9	100	17,20
114	KOŃCÓWKA OCZKO M8/6 (0,8) OKR (FOLIA 5000 SZT.)	3908.08.00.9/5000	100	16,10
115	KOŃCÓWKA OCZKO M10/6 OKR (100 SZT.)	3910.08.00.9	100	17,20
116	KOŃCÓWKA OCZKO M10/6 OKR (FOLIA 5000 SZT.)	3910.08.00.9/5000	100	16,10
117	KOŃCÓWKA WIDELKOWA W4/2,5 (100 SZT.)	4242F5.00.9	100	5,80
118	KOŃCÓWKA WIDELKOWA W4/2,5 (FOLIA 5000 SZT.)	4242F5.00.9/5000	100	5,00
119	KOŃCÓWKA WIDELKOWA W5/2,5 (100 SZT.)	4252F5.00.9	100	5,80
120	KOŃCÓWKA WIDELKOWA W5/2,5 (FOLIA 5000 SZT.)	4252F5.00.9/5000	100	5,00
121	KOŃCÓWKA CYLINDRYCZNA GNIAZDO GC 4/2,5 (100SZT.)	676.00.9	100	12,00
122	KOŃCÓWKA CYLINDRYCZNA GNIAZDO GC 4/2,6 (FOLIA 5000 SZT.)	676.00.9/5000	100	10,20
123	KOŃCÓWKA CYLINDRYCZNA WTYK WC 4/2,5 (100 SZT.)	675.00.9	100	12,00
124	KOŃCÓWKA CYLINDRYCZNA WTYK WC 4/2,5 (FOLIA 5000 SZT.)	675.00.9/5000	100	10,20
OSŁONY I OBUDOWY KONEKTOROWE				
125	OSŁONA KONEKTORA / NASUWKI 2,8 F-1 (100 SZT.)	16670	100	4,00
126	OSŁONA KONEKTORA / NASUWKI 2,8 F-1 (FOLIA 5000 SZT.)	16670/5000	100	3,20
127	OSŁONA KONEKTORA / NASUWKI 4,8 F-1 (100 SZT.)	16680	100	4,40
128	OSŁONA KONEKTORA / NASUWKI 4,8 F-1 (FOLIA 5000 SZT.)	16680/5000	100	3,50
129	OSŁONA KONEKTORA / NASUWKI 6,3 F-2,5 (100 SZT.)	108000	100	4,30
130	OSŁONA KONEKTORA / NASUWKI 6,3 F-2,5 (FOLIA 5000 SZT.)	108000/5000	100	3,60
131	OSŁONA KONEKTORA / NASUWKI KAT 6,3 H-2,5 (100 SZT.)	108100	100	7,90
132	OSŁONA KONEKTORA / NASUWKI KAT 6,3 H-2,5 (FOLIA 5000 SZT.)	108100/5000	100	6,50
133	OSŁONA KONEKTORA / WSUWKI 6,3 A-2,5 (100 SZT.)	107410N	100	5,80
134	OSŁONA KONEKTORA / WSUWKI 6,3 A-2,5 (FOLIA 5000 SZT.)	107410N/5000	100	4,70



135	OBUDOWA 1-KROTNA E-2,5 [OK-1] (25 SZT.)	200.010W/25	100	11,00
136	OBUDOWA 1-KROTNA E-2,5 [OK-1] (100 SZT.)	200.010W	100	9,00
137	OBUDOWA 1-KROTNA E-2,5 [OK-1] (1000 SZT.)	200.010W/1000	100	8,00
138	OBUDOWA 2-KROTNA E-2,5 [OK-2] (25 SZT.)	210.020W/25	100	18,00
139	OBUDOWA 2-KROTNA E-2,5 [OK-2] (100 SZT.)	210.020W	100	16,40
140	OBUDOWA 2-KROTNA E-2,5 [OK-2] (1000 SZT.)	210.020W/1000	100	15,40
141	OBUDOWA 3-KROTNA E-2,5 [OK-3] (25 SZT.)	200.030W/25	100	21,20
142	OBUDOWA 3-KROTNA E-2,5 [OK-3] (100 SZT.)	200.030W	100	20,60
143	OBUDOWA 3-KROTNA E-2,5 [OK-3] (1000 SZT.)	200.030W/1000	100	19,60
144	OBUDOWA 4-KROTNA E-2,5 [OK-4] (25 SZT.)	200.040W/25	100	26,00
145	OBUDOWA 4-KROTNA E-2,5 [OK-4] (100 SZT.)	200.040W	100	24,20
146	OBUDOWA 4-KROTNA E-2,5 [OK-4] (1000 SZT.)	200.040W/1000	100	23,20
147	OBUDOWA 6-KROTNA E-2,5 [OK-6] (25 SZT.)	200.060W/25	100	31,40
148	OBUDOWA 6-KROTNA E-2,5 [OK-6] (100 SZT.)	200.060W	100	30,00
149	OBUDOWA 6-KROTNA E-2,5 [OK-6] (1000 SZT.)	200.060W/1000	100	28,00
150	OBUDOWA 8-KROTNA E-2,5 [OK-8] (25 SZT.)	200.080W/25	100	42,20
151	OBUDOWA 8-KROTNA E-2,5 [OK-8] (100 SZT.)	200.080W	100	40,20
152	OBUDOWA 8-KROTNA E-2,5 [OK-8] (1000 SZT.)	200.080W/1000	100	36,00
153	OBUDOWA 1-KROTNAJ-2,5 [ON-1] (25 SZT.)	100.010W/25	100	8,80
154	OBUDOWA 1-KROTNAJ-2,5 [ON-1] (100 SZT.)	100.010W	100	8,00
155	OBUDOWA 1-KROTNAJ-2,5 [ON-1] (1000 SZT.)	100.010W/1000	100	7,20
156	OBUDOWA 2-KROTNAJ-2,5 [ON-2] (25 SZT.)	110.020W/25	100	17,20
157	OBUDOWA 2-KROTNAJ-2,5 [ON-2] (100 SZT.)	110.020W	100	16,30
158	OBUDOWA 2-KROTNAJ-2,5 [ON-2] (1000 SZT.)	110.020W/1000	100	15,40
159	OBUDOWA 3-KROTNAJ-2,5 [ON-3] (25 SZT.)	100.030W/25	100	19,20
160	OBUDOWA 3-KROTNAJ-2,5 [ON-3] (100 SZT.)	100.030W	100	18,00
161	OBUDOWA 3-KROTNAJ-2,5 [ON-3] (1000 SZT.)	100.030W/1000	100	17,10
162	OBUDOWA 4-KROTNAJ-2,5 [ON-4] (25 SZT.)	100.040W/25	100	25,60
163	OBUDOWA 4-KROTNAJ-2,5 [ON-4] (100 SZT.)	100.040W	100	24,40
164	OBUDOWA 4-KROTNAJ-2,5 [ON-4] (1000 SZT.)	100.040W/1000	100	23,10
165	OBUDOWA 6-KROTNA J-2,5 [ON-6] (25 SZT.)	110.060W/25	100	28,10
166	OBUDOWA 6-KROTNA J-2,5 [ON-6] (100 SZT.)	110.060W	100	26,80
167	OBUDOWA 6-KROTNA J-2,5 [ON-6] (1000 SZT.)	110.060W/1000	100	25,20
168	OBUDOWA 8-KROTNA J-2,5 [ON-8] (25 SZT.)	100.080W/25	100	38,90
169	OBUDOWA 8-KROTNA J-2,5 [ON-8] (100 SZT.)	100.080W	100	37,20
170	OBUDOWA 8-KROTNA J-2,5 [ON-8] (1000 SZT.)	100.080W/1000	100	35,40
171	OBUDOWA 8-KROTNA J-2,5 [ON-8s] (25 SZT.)	800.80W/25	100	36,20
172	OBUDOWA 8-KROTNA J-2,5 [ON-8s] (100 SZT.)	800.80W	100	34,90
173	OBUDOWA 8-KROTNA J-2,5 [ON-8s] (1000 SZT.)	800.80W/1000	100	33,50
174	OBUDOWA 3-KROTNA P-4 [ON3Z] (25 SZT.)	300.030W/25	100	36,30
175	OBUDOWA 3-KROTNA P-4 [ON3Z] (100 SZT.)	300.030W	100	34,00
176	OBUDOWA 3-KROTNA P-4 [ON3Z] (1000 SZT.)	300.030W/1000	100	32,20
177	OBUDOWA 5-KROTNA POD PRZEKAŻNIK (25 SZT.)	500.050W/25	100	63,20
178	OBUDOWA 5-KROTNA POD PRZEKAŻNIK (100 SZT.)	500.050W	100	59,00
179	OBUDOWA 5-KROTNA POD PRZEKAŻNIK (1000 SZT.)	500.050W/1000	100	54,00
180	ZŁĄCZE 1-KROTNE E+J +ON+OK (1 KOMPLET)	1KR	KPL.	0,58
181	ZŁĄCZE 1-KROTNE E+J +ON+OK (100 KPL)	1KR100	KPL.	0,52
182	ZŁĄCZE 2-KROTNE E+J +ON+OK (1 KOMPLET)	2KR	KPL.	0,84
183	ZŁĄCZE 2-KROTNE E+J +ON+OK (100 KPL)	2KR100	KPL.	0,78
184	ZŁĄCZE 3-KROTNE E+J +ON+OK (1 KOMPLET)	3KR	KPL.	1,04
185	ZŁĄCZE 3-KROTNE E+J +ON+OK (100 KPL)	3KR100	KPL.	0,98
186	ZŁĄCZE 4-KROTNE E+J +ON+OK (1 KOMPLET)	4KR	KPL.	1,26
187	ZŁĄCZE 4-KROTNE E+J +ON+OK (100 KPL)	4KR100	KPL.	1,18
188	ZŁĄCZE 6-KROTNE E+J +ON+OK (1 KOMPLET)	6KR	KPL.	1,61
189	ZŁĄCZE 6-KROTNE E+J +ON+OK (100 KPL)	6KR100	KPL.	1,50
190	ZŁĄCZE 8-KROTNE E+J +ON+OK (1 KOMPLET)	8KR	KPL.	2,00
191	ZŁĄCZE 8-KROTNE E+J +ON+OK (100 KPL)	8KR100	KPL.	1,85
192	ZŁĄCZA 3-KROTNE DO LAMP P4 (1 KOMPLET)	3KRP4	KPL.	0,96
193	ZŁĄCZA 3-KROTNE DO LAMP P4 (100 KPL)	3KRP4100	KPL.	0,90
ZŁĄCZA KOMPLETNE (ZACIŚNIĘTE NA PRZEWODACH)				
194	Złącze do lampy H-1	ZH-1	KPL.	4,20
195	Złącze do lampy HB3	ZHB3	KPL.	12,20
196	Złącze do lampy HB4	ZHB4	KPL.	12,20
197	Złącze do lampy H-4	ZH-4	KPL.	4,10
198	Złącze do lampy H-4 AMP	ZH-4 AMP	KPL.	5,00
199	Złącze do lampy H-7	ZH-7	KPL.	4,90
200	Złącze do lampy H-8/H-11	ZH-8	KPL.	13,40
201	Złącze VW AUDI (do czujników i innych odbiomików)	ZVW 1	KPL.	13,60
202	Złącze FIAT PANDA (oświetlenie)	ZPANDA 1	KPL.	22,40
203	Złącze gniazdo wtrysku uniwersalne	ZGWU	KPL.	4,60
204	Złącze wtyk wtrysku (używane pod instalacje LPG)	ZVW	KPL.	4,60
205	Złącze FIAT OHW 2 (do wentylatora)	ZOHW2	KPL.	11,20
206	Złącze gniazdo bezpiecznika Mini	ZGBM	KPL.	3,60
207	Złącze gniazdo bezpiecznika Uni	ZGBU	KPL.	2,20
208	Superseal gniazdo 2 krotne OH-2G	OH-2G	KPL.	3,00
209	Superseal gniazdo 3 krotne OH-3G	OH-3G	KPL.	3,30
210	Superseal wtyk 2 krotny OH-2W	OH-2W	KPL.	3,30



1,2,3,4, 6 I 8-KROTNE KOMPLETY



211	Superseal wtyk 3 krotny OH-3W	OH-3W	KPL.	3,60
212	Złącze trójnik śr. 16 (do węży wodnych, do instalacji LPG)	ZTG16	KPL.	3,20
213	Złącze trójnik śr. 19 (do węży wodnych, do instalacji LPG)	ZTG19	KPL.	3,40
214	Złącze kolanko śr. 16 (do węży wodnych, do instalacji LPG)	ZKG16	KPL.	3,00
215	Złącze komplet do wtrysku - gniazdo, wtyk + konektory (do instalacji LPG)	ZKWG	KPL.	9,80
OPASKI ZACISKOWE – NATURALNE I UV				
216	OPASKA POLIAMIDOWA OZ 100X2,5 (10/3) (100 SZT.)	OZ 10/3	100	1,50
217	OPASKA POLIAMIDOWA OZ 160X2,5 (16/3) (100 SZT.)	OZ 16/3	100	3,30
218	OPASKA POLIAMIDOWA OZ 200X2,5 (20/3) (100 SZT.)	OZ 20/3	100	3,65
219	OPASKA POLIAMIDOWA OZ 140X3,6 (14/3,6) (100 SZT.)	OZ 14/3,6	100	3,20
220	OPASKA POLIAMIDOWA OZ 200X3,6 (20/3,6) (100 SZT.)	OZ 20/3,6	100	4,80
221	OPASKA POLIAMIDOWA OZ 300X3,6 (30/3,6) (100 SZT.)	OZ 30/3,6	100	7,30
222	OPASKA POLIAMIDOWA OZ 370X3,6 (37/3,6) (100 SZT.)	OZ 37/3,6	100	9,10
223	OPASKA POLIAMIDOWA OZ 160X4,8 (16/5) (100 SZT.)	OZ 16/5	100	5,60
224	OPASKA POLIAMIDOWA OZ 200X4,8 (20/5) (100 SZT.)	OZ 20/5	100	6,90
225	OPASKA POLIAMIDOWA OZ 250X4,8 (25/5) (100 SZT.)	OZ 25/5	100	8,95
226	OPASKA POLIAMIDOWA OZ 300X4,8 (30/5) (100 SZT.)	OZ 30/5	100	9,50
227	OPASKA POLIAMIDOWA OZ 370X4,8 (37/5) (100 SZT.)	OZ 37/5	100	12,60
228	OPASKA POLIAMIDOWA OZ 430X4,8 (43/5) (100 SZT.)	OZ 43/5	100	17,50
229	OPASKA POLIAMIDOWA OZ 530X4,8 (53/5) (100 SZT.)	OZ 53/5	100	25,80
230	OPASKA POLIAMIDOWA OZ 450X7,6 (45/8) (100 SZT.)	OZ 45/8	100	36,20
231	OPASKA POLIAMIDOWA OZ 530X7,6 (53/8) (100 SZT.)	OZ 53/8	100	40,03
232	PODSTAWKI MONTAZOWE SAMOPRZYLEPNE DO OPASEK 19X19 (szer. 2,5-3,6mm)	PMS 19	100	16,50
233	PODSTAWKI MONTAZOWE SAMOPRZYLEPNE DO OPASEK 28X28 (szer. 4,8-7,6mm)	PMS 28	100	25,30
234	PISTOLET DO ZACISKANIA OPASEK T1	HT-218	Szt.	86,00
RURKI TERMOKURCZLIWE (RÓŻNE KOLORY)				
235	RURKA ŚR. 1,2 MM – 0,6 MM	RT 1,2/2	mb	0,47
236	RURKA ŚR. 1,6 MM – 0,8 MM	RT 1,6/2	mb	0,48
237	RURKA ŚR. 2,4 MM – 1,2 MM	RT 2,4/2	mb	0,51
238	RURKA ŚR. 3,2 MM – 1,6 MM	RT 3,2/2	mb	0,58
239	RURKA ŚR. 4,8 MM – 2,4 MM	RT 4,8/2	mb	0,68
240	RURKA ŚR. 6,4 MM – 3,2 MM	RT 6,4/2	mb	0,85
241	RURKA ŚR. 9,5 MM – 4,8 MM	RT 9,5/2	mb	1,16
242	RURKA ŚR. 12,7 MM – 6,4 MM	RT 12,7/2	mb	1,92
PRZEWODY SŁABOPRĄDOWE				
243	KABEL GŁOŚNIKOWY TLYp 2X0,5	TLYp 2X0,5	mb	0,68
244	KABEL GŁOŚNIKOWY TLYp 2X0,5 SZPULA 100M	TLYp 2X0,5/100	mb	0,52
245	KABEL GŁOŚNIKOWY TLYp 2X0,75	TLYp 2X0,75	mb	0,76
246	KABEL GŁOŚNIKOWY TLYp 2X0,75 SZPULA 100M	TLYp 2X0,75/100	mb	0,60
247	KABEL GŁOŚNIKOWY TLYp 2X1,0	TLYp 2X1,0	mb	0,94
248	KABEL GŁOŚNIKOWY TLYp 2X1,0 SZPULA 100M	TLYp 2X1,0/100	mb	0,78
249	KABEL GŁOŚNIKOWY TLYp 2X1,5	TLYp 2X1,5	mb	1,24
250	KABEL GŁOŚNIKOWY TLYp 2X1,5 SZPULA 100M	TLYp 2X1,5/100	mb	1,08
KOŃCÓWKI OCZKOWE IZOLOWANE				
251	KOŃCÓWKA OCZKOWA M3/1 IZOLOWANA	M3/1IZ	100	13,60
252	KOŃCÓWKA OCZKOWA M4/1 IZOLOWANA	M4/1IZ	100	13,60
253	KOŃCÓWKA OCZKOWA M5/1 IZOLOWANA	M5/1IZ	100	13,60
254	KOŃCÓWKA OCZKOWA M6/1 IZOLOWANA	M6/1IZ	100	14,90
255	KOŃCÓWKA OCZKOWA M8/1 IZOLOWANA	M8/1IZ	100	18,10
256	KOŃCÓWKA OCZKOWA M3/2,5 IZOLOWANA	M3/2,5IZ	100	17,40
257	KOŃCÓWKA OCZKOWA M4/2,5 IZOLOWANA	M4/2,5IZ	100	17,40
258	KOŃCÓWKA OCZKOWA M5/2,5 IZOLOWANA	M5/2,5IZ	100	17,40
259	KOŃCÓWKA OCZKOWA M6/2,5 IZOLOWANA	M6/2,5IZ	100	17,40
260	KOŃCÓWKA OCZKOWA M8/2,5 IZOLOWANA	M8/2,5IZ	100	19,90
261	KOŃCÓWKA OCZKOWA M3/6 IZOLOWANA	M3/6IZ	100	22,10
262	KOŃCÓWKA OCZKOWA M4/6 IZOLOWANA	M4/6IZ	100	22,10
263	KOŃCÓWKA OCZKOWA M5/6 IZOLOWANA	M5/6IZ	100	22,10
264	KOŃCÓWKA OCZKOWA M6/6 IZOLOWANA	M6/6IZ	100	22,10
265	KOŃCÓWKA OCZKOWA M8/6 IZOLOWANA	M8/6IZ	100	24,40
266	KOŃCÓWKA OCZKOWA M10/6 IZOLOWANA	M10/6IZ	100	26,20
267	KOŃCÓWKA OCZKOWA M12/6 IZOLOWANA	M12/6IZ	100	46,30
KONEKTORY IZOLOWANE				
268	NASUWKA 6,3 F1 IZOLOWANA	6,3F1IZ	100	11,20
269	NASUWKA 6,3 F1 CAŁKOWICIE IZOLOWANA	6,3F1CIZ	100	18,10
270	NASUWKA 6,3 F2,5 IZOLOWANA	6,3F2,5IZ	100	12,10
271	NASUWKA 6,3 F2,5 CAŁKOWICIE IZOLOWANA	6,3F2,5CIZ	100	19,30
272	NASUWKA 6,3 F6 IZOLOWANA	6,3F6IZ	100	16,30
273	NASUWKA 6,3 F6 CAŁKOWICIE IZOLOWANA	6,3F6CIZ	100	26,10
274	WSUWKA 6,3 A1 IZOLOWANA	6,3A1IZ	100	12,10
275	WSUWKA 6,3 A2,5 IZOLOWANA	6,3A2,5IZ	100	14,10
276	WSUWKA 6,3 A6 IZOLOWANA	6,3A6IZ	100	19,20



OPASKI ZACISKOWE STANDARDOWE



Nr katalogowy	L mm	B mm	O max. wtyku Mm	Siła zrywająca dyn	Opakowanie szt
OZ 10,3	100	2,5	20	8,1	100
OZ 16,3	160	2,5	38	8,1	100
OZ 20,3	200	2,5	50	8,1	100
OZ 14,3,6	140	3,6	32	18	100
OZ 20,3,6	200	3,6	50	18	100
OZ 30,3,6	292	3,6	77	18	100
OZ 37,3,6	370	3,6	102	18	100
OZ 12,6	120	4,8	25	22	100
OZ 16,5	160	4,8	38	22	100
OZ 20,5	200	4,8	50	22	100
OZ 25,5	250	4,8	60	22	100
OZ 30,5	300	4,8	77	22	100
OZ 37,5	368	4,8	102	22	100
OZ 43,5	430	4,8	110	22	100
OZ 53,5	530	4,8	150	22	100
OZ 20,8	200	7,6	50	54	100
OZ 30,8	292	7,6	77	54	100
OZ 37,8	368	7,6	102	54	100
OZ 43,8	430	7,6	110	79,4	100
OZ 53,8	530	7,6	140	79,4	100

Materiał	Poliamid o.s. RoHS
Temperatura pracy	-55°C do +85°C
Polaciz	UL 94 V-2
Kolor	Naturalny lub UV

Rurki termokurczliwe umożliwiają łatwe rozwiązywanie wielu problemów produkcyjnych, domowych, warsztatowych itp. Elastyczna, szybkoobkurczająca się, o dobrych parametrach elektrycznych i mechanicznych w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Produkt ten nadaje przedmiotom estetyczny wygląd oraz zapewnia dużą odporność na korozję atmosferyczną, chemiczną i biologiczną, wilgoć oraz otarcia. Ich cechą jest fakt, iż są łatwe do zmiany, trwałe i wygodniejsze w użytkowaniu od innych powłok. Obkurczająca się rurka przyjmuje kształt przedmiotu, na którym się znajduje.

Zastosowanie rurki termokurczliwej umożliwia stosowanie w trudnych korozyjnie warunkach takich materiałów, którym łatwo można nadać skomplikowane kształty. Do dodatkowych informacji można zakwalifikować fakt, iż są one składowane w rolkach. Oznacza to, że rurki o przekroju przed obkurczeniem o 9,5 mm i większe są spłaszczone, co może się przyczynić do swobodnego wykonywania nadruków w celach marketingowych.

Symbol	Liczba żył i średnica	Zastosowanie
TLYp	2x0,50 2x0,75 2x1,00 2x1,50	Stosowane do połączeń między kolumnami głośnikowymi i wzmacniaczami mocy.

KOŃCÓWKI OCZKOWE IZOLOWANE M3, M4, M5, M6, M8, M10

Typ / Rodzaj	Przekrój / Cross section	Okres trwałości / Lifetime	Opakowanie / Package
M3/1IZ	1 mm	M3	100 szt.
M4/1IZ		M4	100 szt.
M5/1IZ		M5	100 szt.
M6/1IZ		M6	100 szt.
M3/2,5IZ	2,5 mm	M3	100 szt.
M4/2,5IZ		M4	100 szt.
M5/2,5IZ		M5	100 szt.
M6/2,5IZ		M6	100 szt.
M3/6IZ	6 mm	M3	100 szt.
M4/6IZ		M4	100 szt.
M5/6IZ		M5	100 szt.
M6/6IZ		M6	100 szt.
M8/6IZ	6 mm	M8	100 szt.
M10/6IZ		M10	100 szt.

NASUWKI IZOLOWANE F1, F2,5, F6

Typ / Rodzaj	Przekrój / Cross section	Wysokość / Height	Opakowanie / Package
6,3F1IZ	1 mm	6,30x12	100 szt.
6,3F2,5IZ		6,30x28	100 szt.
6,3F6IZ		6,30x42	100 szt.
6,3F1CIZ	1 mm	6,30x12	100 szt.
6,3F2,5CIZ		6,30x28	100 szt.
6,3F6CIZ		6,30x42	100 szt.

WSUWKI IZOLOWANE A1, A2,5, A6

Typ / Rodzaj	Przekrój / Cross section	Wysokość / Height	Opakowanie / Package
6,3A1IZ	1 mm	6,30x12	100 szt.
6,3A2,5IZ		6,30x28	100 szt.
6,3A6IZ		6,30x42	100 szt.

KOŃCÓWKI WIDELKOWE IZOLOWANE			
277	KOŃCÓWKA WIDELKOWA W3/1 IZOLOWANA	W3/1IZ	100 15,00
278	KOŃCÓWKA WIDELKOWA W4/1 IZOLOWANA	W4/1IZ	100 15,00
279	KOŃCÓWKA WIDELKOWA W5/1 IZOLOWANA	W5/1IZ	100 15,00
280	KOŃCÓWKA WIDELKOWA W6/1 IZOLOWANA	W6/1IZ	100 17,00
281	KOŃCÓWKA WIDELKOWA W4/2,5 IZOLOWANA	W4/2,5IZ	100 17,00
282	KOŃCÓWKA WIDELKOWA W5/2,5 IZOLOWANA	W5/2,5IZ	100 17,00
283	KOŃCÓWKA WIDELKOWA W6/2,5 IZOLOWANA	W6/2,5IZ	100 17,00
284	KOŃCÓWKA WIDELKOWA W8/2,5 IZOLOWANA	W8/2,5IZ	100 22,10
285	KOŃCÓWKA WIDELKOWA W3/6 IZOLOWANA	W3/6IZ	100 22,10
286	KOŃCÓWKA WIDELKOWA W4/6 IZOLOWANA	W4/6IZ	100 24,00
287	KOŃCÓWKA WIDELKOWA W5/6 IZOLOWANA	W5/6IZ	100 24,00
288	KOŃCÓWKA WIDELKOWA W6/6 IZOLOWANA	W6/6IZ	100 25,10
289	KOŃCÓWKA WIDELKOWA W8/6 IZOLOWANA	W8/6IZ	100 35,10
PRASKI ZACISKOWE			
290	PRASKA ZACISKOWA PKI 6 (do zaciskania końcówek izolowanych 6,3/ 0,5-6mm ²)	PKI 6	SZT. 78,00
291	PRASKA ZACISKOWA PKN1 6 (do zaciskania końcówek niezolowanych 6,3/ 0,5-6mm ²)	PKN1 1	SZT. 78,00
292	ŚCIĄGACZ IZOLACJI 0,5-6mm ²	SI 6	SZT. 36,20
SZYBKOZŁĄCZKI			
293	SZYBKOZŁĄCZKI 1MM2 CZERWONA	SZ1	SZT. 0,30
234	SZYBKOZŁĄCZKI 2,5MM2 NIEBIESKA	SZ2,5	SZT. 0,30
295	SZYBKOZŁĄCZKI 6MM2 ŻÓŁTA	SZ6	SZT. 0,35
OPASKI ŚLIMAKOWE 9mm - DIN 3017			
296	OPASKA 8 – 12	OS8	SZT. 0,70
297	OPASKA 10 – 16	OS10	SZT. 0,72
298	OPASKA 12 – 20	OS12	SZT. 0,74
299	OPASKA 16 – 25	OS16	SZT. 0,77
300	OPASKA 20 – 32	OS20	SZT. 0,79
301	OPASKA 25 – 40	OS25	SZT. 0,84
302	OPASKA 30 – 45	OS30	SZT. 0,85
303	OPASKA 32 – 50	OS32	SZT. 0,87
304	OPASKA 40 – 60	OS40	SZT. 0,92
ŻARÓWKI SAMOCHODOWE (PODSTAWOWE) - BOSMA (pełny cennik na www)			
305	ŻARÓWKA H1 12V 55W P14,5S/B	H1 55W	SZT. 3,10
306	ŻARÓWKA H1 12V 100W P14,5S/B	H1 100W	SZT. 5,20
307	ŻARÓWKA H3 12V 55W PK22S/B	H3 55W PK22	SZT. 3,10
308	ŻARÓWKA H4 12V 100/90W P43T/B	H4 100/90W	SZT. 6,90
309	ŻARÓWKA H4 12V 60/55W P43T/B	H4 60/55W P43	SZT. 4,20
310	ŻARÓWKA H4 12V 60/55W P45T/B	H4 60/55W P45	SZT. 5,00
311	ŻARÓWKA H7 12V 55W PX26D/B	H7 55W	SZT. 9,90
KOŃCÓWKI RUROWE			
312	Końcówka rurowa miedz.cyn. 312 (KR 16/8) /100szt./	KR 16/8	100 113,12
313	Końcówka rurowa miedz.cyn. 313 (KR 16/10) /100szt./	KR 16/10	100 113,18
314	Końcówka rurowa miedz.cyn. 314 (KR 16/12) /100szt./	KR 16/12	100 113,18
315	Końcówka rurowa miedz.cyn. 315 (KR 25/6) /100szt./	KR 25/6	100 127,43
316	Końcówka rurowa miedz.cyn. 316 (KR 25/8) /100szt./	KR 25/8	100 127,43
317	Końcówka rurowa miedz.cyn. 317 (KR 25/10) /100szt./	KR 25/10	100 140,00
318	Końcówka rurowa miedz.cyn. 318 (KR 25/12) /100szt./	KR 25/12	100 140,00
319	Końcówka rurowa miedz.cyn. 319 (KR 35/6) /100szt./	KR 35/6	100 160,96
320	Końcówka rurowa miedz.cyn. 320 (KR 35/8) /100szt./	KR 35/8	100 160,96
321	Końcówka rurowa miedz.cyn. 321 (KR 35/10) /100szt./	KR 35/10	100 173,12
322	Końcówka rurowa miedz.cyn. 322 (KR 35/12) /100szt./	KR 35/12	100 173,12
323	Końcówka rurowa miedz.cyn. 323 (KR 35/14) /100szt./	KR 35/14	100 173,12
324	Końcówka rurowa miedz.cyn. 324 (KR 50/6) /100szt./	KR 50/6	100 191,98
325	Końcówka rurowa miedz.cyn. 325 (KR 50/8) /100szt./	KR 50/8	100 191,98
326	Końcówka rurowa miedz.cyn. 326 (KR 50/10) /100szt./	KR 50/10	100 203,30
327	Końcówka rurowa miedz.cyn. 327 (KR 50/12) /100szt./	KR 50/12	100 203,30
328	Końcówka rurowa miedz.cyn. 328 (KR 50/14) /100szt./	KR 50/14	100 203,30
329	Końcówka rurowa miedz.cyn. 329 (KR 50/16) /100szt./	KR 50/16	100 236,41

**KOŃCÓWKI WIDELKOWE IZOLOWANE
W3, W4, W5, W6, W8**

Typ / Rodzaj Typu	Pozycja / Ciepłota	Oznaka / Ring	Opakowanie / Package
W3/1IZ	Orange	W3	100 szt.
W4/1IZ		W4	
W5/1IZ		W5	
W6/1IZ		W6	
W3/2,5IZ	Yellow	W3	100 szt.
W4/2,5IZ		W4	
W5/2,5IZ		W5	
W6/2,5IZ		W6	
W8/2,5IZ	Green	W8	100 szt.
W3/6IZ		W3	
W4/6IZ		W4	
W5/6IZ		W5	

PRASKA ZACISKOWA PKI 6 (do zaciskania końcówek izolowanych 6,3/ 0,5-6mm²)

PRASKA PKN1 6 (do zaciskania końcówek niezolowanych 6,3/ 0,5-6mm²)

ŚCIĄGACZ IZOLACJI SI 6 (do przecięcia 0,5-6mm²)

